

Mémoire du DES de médecine générale

**La non prescription en médecine générale :
enquête de pratiques chez les maîtres de stage et
stagiaires SASPAS lorrains**

**De la prescription non médicamenteuse (HAS) à la
non prescription..à la non consultation ??**

Nicolas MESSEIN, étudiant en 3^e cycle de MG

Dr Jacques BIRGE

Hypothèse

Il existe une dispersion des pratiques en terme de prescription ou de non-prescription

Un nombre non négligeable de médecins est dans la non prescription quand cela ne met pas en cause la qualité des soins : c'est donc possible en France aussi

Méthodologie

- Enquête de pratiques, prospective
- Critères d'inclusion : le résultat de consultation principal est une pathologie (sont exclues les consultations de dépistage, de prévention, de demandes de certificats...)
- Nombre de patients à inclure : 50
- Professionnels concernés : Les maîtres de stage et étudiants SASPAS lorrains.
- Volontariat et anonymat.
- Retranscripteur dissocié du prescripteur afin de diminuer les biais

Grille de recueil

Partie à conserver		Partie à adresser au responsable de l'étude : Nicolas MESSEIN, 3 rue des Plantes. 57000 Metz								
N°	NOM Prénom	N°	Age	Sexe	Résultat de consultation (RC)	Prescription en rapport avec le RC		Prescription sans rapport avec le RC		Commentaire éventuel
						O	N	O	N	
0	PRESCRI Jean	0	72	M	Pneumopathie	X			X	
0	DONNANCE Hector	0	45	M	Rhino- pharyngite		X	X		Revaxis pour prochaine consultation
0	MEDIC Hamant	0	63		Renou de ttt anti HTA	X		X		Demande de paracétamol en plus
1		1								
2		2								
3		3								
4		4								
5		5								

Participation


- ❑ 38 grilles sur 112 attendues, dont 4 SASPAS : retour de 34%.

- ❑ Malgré plusieurs relances...

Résultats


- 1773 patients inclus
 - Hommes : 45%
 - Femmes : 55%
 - Renouvellements : 35%.
- **Dispersion de non-prescription : 0 à 34 %**
- Moyenne : 11 %
- Majorité des prescripteurs entre 0 et 10 %

Nombre de médecins selon le pourcentage de non-prescription



Et si on exclut les renouvellements...

Nombre de médecins selon le pourcentage de non-prescription, renouvellements exclu



Et si on exclut les renouvellements...

- ▣ **La dispersion s'étale d'avantage : entre 0 et 50%.**
- ▣ **Le pourcentage moyen de non-prescription passe à 17% : 1 consultation sur 6 .**

Pathologies et non prescription

- ▣ Rhino-pharyngites : 10%
- ▣ Lombalgies : 10%
- ▣ Cervicalgies : 70% (mais prescription kiné fréquente).
- ▣ Anxiété : 29%
- ▣ Asthénie : 46% mais examens complémentaires (bio, radio) dans 1 cas/2.

Discussion des résultats

- ❑ La faible participation :
 - ❑ anonymat mal géré ?
 - ❑ question qui dérange ?
 - ❑ envoi par courriel ?...
- ❑ Dispersion importante : 0 à 1/3 de non prescription :
 - ❑ 3 praticiens ont prescrit lors de chacune des 50 consultations,
 - ❑ 2 autres n'ont prescrit que lors de 2 consultations sur 3.
- ❑ Enquête prospective : un biais ?
- ❑ Un échantillonnage très limité : pas d'extrapolation possible

Conclusion

- ❑ Hypothèse validée.
- ❑ La non-prescription est une pratique réalisable et acceptée :
 - ❑ à promouvoir
 - ❑ Et à étendre (biologie, imagerie, recours spécialisé, hospitalisation..)

... A quand la campagne ?

« La prescription :
c'est pas une obligation »

MERCI

jbirge@glam-sante.org